

Bandas y Discos de Lija W-98 de tela impermeable de **SIC**, marca Fandeli. **Sector del Vidrio** se consideran aplicaciones de pulido y desbaste de vidrios planos en serie, de parabrisas automotrices, cinescopios, cristalería en general y espejos.

Bandas y Discos de Lija J-86 y X-86 de tela con **ALO**, marca Fandeli. **Sector de la Madera** para desbaste y pulido en la fabricación de muebles de Madera.

Barras Abrasivas para pulir metales como el Aluminio, Latón y Bronce de 230x40x50mm.

Barras Abrasivas para destapar diamantes. Color Naranja **A0360** 100x60x20 y **A0276** 200x60x20. Color Rosa **A0363** 80x70x20 y **A0306** 90x70x20. Color Blanco **A1266** 100x40x10.

Carburo de Silicio Negro y Oxido de Aluminio Café en granos **Extra grueso** del 12 al 36, **Grueso** del 40 al 54, **Mediano** del 60 al 100, **fino** del 120 al 150, **Acabado final** del 180 al 240 y **pulido** del 280 al 1000 disponible en paquetes de 1k y sacos de 25k. Para aplicaciones de Arenado a Presión (**Sand Blast**). **Tierra Poma A0667** saco de 40k. Para prepulido de vidrios con aplicación en Ruedas de Hule. Oxal para limpiar lunas.

Crema Blanca A0688 para pulir metales blandos como Aluminio, Bronce, Cobre, Latón, Zamac, etc. y **Cosmético para Bandas A1443** en Barra Optimus de 380g.

Piedras Circulares Abrasivas de Oxido de Aluminio Café ó Blanco y de Carburo de Silicio Negro y Verde para diversas operaciones de Desbaste de Metales, Destape y Rectificado de Muelas de Diamante, Para Asentar vidrio, etc.

Piedras de Mano. Clave **A0525** código **COA3** rosa para rectificar orificios, clave **A0519** código **58M** Fina, clave **A1284** código **58C** áspera, clave **A0009** código **C346**

para Tornear grande y clave **A0520** código **C198** Chalupa para afilar.
AVELLANADORES

Avellanador A0076 de Carburo de Tungsteno para que la cabeza de los tornillos quede al Ras del Perfil, 82° vástago de 1/4".

Avellanadores diamantados italianos. Disponible de 0a25mm., DueAveSvacc, 0a35mm. A0776, 0a45mm. A1015, 0a65mm. y 0a65mm. A0249.

BANDA DE TRANSMISIÓN

Bandas de Transmisión de 4 capas x 38mm **A0777**. 4 capas x 76mm de ancho **A0944**. Venta por metros lineales.

BROCAS PARA VIDRIO PLANO

Brocas tipo Flecha con punta de Carburo de Tungsteno para hacer barrenos sobre vidrio plano a muy baja revolución por medio de Berbiquí, disponibles en medidas de 3mm. Clave **A0293**, de 5mm. Clave **A0294**, de 6mm. Clave **A0295**, de 8mm. Clave **A0296**, de 10mm. Clave **A0297** y de 13mm. Clave **A0298**.

Brocas diamantadas Italianas para barrenos desde 3mm hasta 100mm de corona continúa.

Aumentador de largo para brocas de diamante modelo **A0005**.

Adaptador para Brocas de Diamante con baleros y retenes modelo **A1328**. Se puede usar en Taladros comunes de Banco con Sistema de Refrigeración.

Brocas de Diamante Segmentadas Italianas para barrenos con rangos de 70°100mm, de 90°140mm y de 130°180mm.

Por separado usted puede llevar el Accesorio para un centrado preciso en el uso de Brocas Segmentadas.

Segmentos Diamantados de repuesto para Brocas de Diamante Segmentadas Italianas. Tipo "0" para 070 a 100mm, Tipo "1" para 090 a 140mm y Tipo "2" para 130 a 180mm.

BUMPERS

Bumpers (Para golpes) clave **A0388** cónica D46.0x15.2mm. modelo **BS30** de 1 Pz., Clave **A0465** cuadrada de 12.7x3.0mm modelo **BS32** planilla de 200Pz., Clave **A0134** gota chica D8.5x2.2mm. modelo **BS7** planilla de 144Pz., Clave **A0255** gota media D11.1x5.1mm. modelo **BS2** planilla de 242Pz., Clave **A0272** pirámide D12.7x3.8mm. modelo **BS33** planilla de 200Pz., Clave **A0380** plana grande D19.8x5.1 modelo **BS41** planilla de 84Pz. y Clave **A0290** plana media D12.7x3.5 modelo **BS1** planilla de 200Pz.

Calza de Hule A1162 dureza 87 para vidrio de 6mm de 1/4" x3/8" x 1m. y **A1558** dureza 87 para vidrio de 9mm de 3/8"x3/8" de 1m. para poner entre el vidrio y el aluminio.

CARGUEROS * VENTOSAS * PORTA CRISTALES DE ARTICULACION



Cargueros (Porta Cristales) marca **CGU Casa Galván** de 1, 2 y 3 ventosas clave **A1204**, **A0312** y **A0313** con cuerpo de plástico de alta resistencia con ventosas **Alemanas fabricadas por Veribor-Bohle** para **CGU Casa Galván** que le otorgan una muy alta calidad de succión para mover y cargar hojas de vidrio de hasta 10, 70 y 100 Kg. Respectivamente.



Cargueros (Porta cristales) marca **Jobo** cuerpo metálico de 2 y 3 ventosas modelo **BO5360020** y **BO5360030** fabricados por **Bohle**. Con capacidad de hasta 70 y 100K. Respectivamente.



Cargueros (Porta cristales) marca **Veribor** cuerpo metálico de 1, 2 y 3 ventosas modelos **BO 600.0** **BO 602.0** y el **BO 603.0** fabricados por **Bohle** para mover y cargar hojas de vidrio de hasta 30, 70 y 100k. De peso respectivamente. El **BO 602.2** cuerpo plástico de alta resistencia con 2 ventosas articuladas para superficies abombadas y parabrisas, Carga hasta 45k.

ReBo. Chupon con palanca, perno, Plaquita y resorte para Cargueros Veribor, Jobo y CGU.

PORTA CRISTALES DE PISTON

Carguero marca Veribor de Pistón modelo **BO 601** carga hasta 120K.

Cargueros marca Wood's Powr-Grip de Pistón clave 91400-N4000 mango ABC Lexan goma de 8" carga hasta 56K.

Cargueros marca Wood's Powr-Grip de Pistón Clave 91500-N4950 mango metálico goma de 8" carga hasta 56K

Cargueros marca Wood's Powr-Grip de Pistón Clave 91700-N5450 goma de 9" carga hasta 68K

Cargueros marca Wood's Powr-Grip de Pistón Clave 91800-N6450 goma de 10" carga hasta 79K.

Chupones de 8, 9 y 10", Bolas de retención, Ensamble del embolo metálico, Filtro de Fielto, Orings, Retenedor de Válvula y Válvulas para Cargueros Wood's Powr-Grip.

PORTA CRISTALES DE BANDA

Carguero de Banda A0463 marca **CGU** para mover y cargar hojas de vidrio de hasta 30K.

CARRUCHA

Carrucha clave A1465 con doble rodaja para fijación de vinilo en la Instalación de ventanas con perfiles de Aluminio.

CEPILLO PARA MESA DE CORTE

Cepillo TG 070 manual para mesas de corte de vidrio, para limpieza de sillones, tapetes, manteles, etc.

CHUPONES TRANSPARENTES

Chupones transparentes para mesas pequeñas de cristal clave **A0464** chico, clave **A0188** mediano y clave **A0185** grande.

CINTAS PARA FACHADAS ESTRUCTURALES

Cintas Norton para desarrollo de fachadas estructurales de Doble adhesión para asentar domos de cristal, para sustituir empaques en envidriados convencionales, para separar el vidrio de la estructura de soporte en el desarrollo de fachadas estructurales, etc. **A0989** Thermalbond dura para separar modelo V2208 negra de 6.3mm x 9.5mm. x 15.2m., **A1146** Norseal suave para sellar modelo F954 negra de 3.1mm x 9.5mm. x 30.5m., **A1145** Norseal suave para sellar modelo V994 negra de 3.1mm x 9.5mm. x 30.5m. y clave **A0971** Norseal suave para sellar modelo V998 negra de 6.3mm x 9.5mm x 15.2m.


CINTAS PARA LAMINAR VIDRIOS EN FRIO

Norcrlyl para laminar vidrio clave **A1025** modelo **A1010** de 0.25mm x 6.3mm x 61m., clave **A1122** modelo **A2045** de 1.2mm x 6.3mm x 30.5m. y clave **A0953** modelo **A1040** de 1.01mm x 6.3mm x 30.5m.

CINTAS PARA FABRICAR VIDRIO DE AISLAMIENTO

Cinta para vidrio de Aislamiento (Dúo Vent) clave **A0940** Normount modelo **V2830** suave para sellar negra de 0.7mm x 4.7mm x 61m.

CINTAS PARA PEGAR VIDRIO-ALUMINIO-METAL



Cinta de espuma de acrílico para pegar vidrio con aluminio ó con metal.

CINTAS MASKING TAPE



Cintas Masking tape para grabar vidrios clave A0871 de 12mm x 50m, clave A0878 de 18mm x 50m., clave A0906 de 24mm x 50m., clave A0910 de 36mm x 50m., clave A0911 de 48mm x 50m., clave A0912 de 72mm x 50m. y clave A0914 de 96mm x 50m. Cintas Masking tape de uso **automotriz** clave A1255 de 24mm x 50m, clave A1256 de 72mm x 50m. Cintas para empaque Policon Canela clave A0916 de 48mm x 50m y transparente clave A0877 y de polipropileno impreso para su publicidad.

CORCHO RESPALDO ADHESIVO



Corcho con respaldo adhesivo para separar hojas de vidrio de 12.7mm x 12.7mm x 1.58mm rollo de 2,500Pz. O 10,000pz, de 12.7mm x 12.7mm x 3.17mm rollo de 2,500Pz ó 10,000Pz, de 19mm x 19mm x 1.58mm rollo de 2,500Pz ó de 10,000Pz y de 19mm x 19mm x 3.17mm rollo de 2,500Pz ó 10,000Pz.

CORCHO RESPALDO ESTÁTICO



Corcho con respaldo estático que no deja residuos, ideal para vidrios que serán templados. Disponible en 25.4mm x 25.4mm x 3.17mm de 3,500Pz ó 14,000Pz. Y de 25.4mm x 25.4mm x 6.35mm de 3,333Pz ó 6,667Pz.

CORTA VIDRIOS, CORTE Y APERTURA DE VIDRIOS Y ACRÍLICOS



Abridor de corte marca CGU clave **A0211** para vidrios de 9 a 19mm. Se usa junto con el Corta vidrio Toyo Tap Wheel de vibración TC-600SVB.



Abridor de corte Japonés marca TOYO modelo TB-19 & TC-600V Breaker Pistol para vidrios de 9 a 19mm. Se usa junto con el Corta vidrio Toyo Tap Wheel de vibración TC-600SVB rueda tipo engrane para facilitar el corte de vidrio grueso.



Abridor de corte Silberschnitt Tenaza BO702.0



Abridor de corte Silberschnitt Pistola BO710.0

CORTA ACRÍLICOS



Cortador de Acrílico con Navaja de recambio modelo P-130. Con Navaja Fija clave modelo P-150 y la navaja de repuesto modelo PB-5B para nuestro modelo P-130.

CORTA CIRCULOS DE TALLER



Corta Círculos de Taller U.S.A. marca Fletcher modelo FTC-05-211 para diámetros de 1.2cm. a 12.7cm.



Torreta con 3 rulinas de acero modelo FTC-02-612 marca Fletcher, repuesto corta círculo de taller modelo FTC-05-211



Torreta con 6 rulinas de acero modelo FTC-02-614 marca Fletcher, repuesto corta círculos Fletcher modelo 05-214, 05-215 y 05-216.



Corta Círculos de Taller marca Silberschnitt Alemanes para diámetros de 5cm. a 30cm modelo BO 530.0 y modelo BO 532.0 de 5cm. a 60cm.



Corredera Silberschnitt Modelos BO 518.1 con 6 rulinas de Acero Fijas para Corta círculos de Taller BO 530.0 y BO 532.0.

CORTA CIRCULOS DE VARA DE LATÓN



Corta Círculos Silberschnitt Alemanes, modelo BO 511.0 para 7cm a 60cm., modelo BO 514.0 para 7cm a 120cm., BO 515.0 para 7cm a 160cm., modelo BO 516.0 para 7cm a 200cm. Original viene con corredera de 6 discos de Acero y como accesorio adicional usted puede comprarnos la Corredera de 1 rulina de Metal Duro de alta duración con Rulina rotatoria modelo BO 518.5.



Ventosa-Chupon + Palanca y perno Silberschnitt Modelo BO 519.0 repuesto de Corta círculos de Vara del modelo anterior y BO 519.5 para los Corta círculos de Vara Actuales. Resorte clave A1268.



Corredera Silberschnitt Modelo BO 518.0 con 6 rulinas de Acero Fijas para Corta círculos de Vara de latón.



Roseta Silberschnitt Modelo BO 101.0 con 6 rulinas, repuesto de Corredera BO 518.0



Rulinas Silberschnitt Modelo BO 102.0 repuesto de Roseta BO 101.0



Corredera Silberschnitt Modelo BO 518.5 con 1 rulina de Carburo de Tungsteno loca para Corta Círculos de Vara de latón.



Rulina montada Silberschnitt Modelo BO 2449.2 a 135°, BO 2449.7 a 158°, BO 2449.8 a 160°, BO 2449.9 a 165° para corredera BO 518.5 y para Corta Vidrios serie 2000.

CORTA CIRCULOS DE VARA PARA VIDRIO GRUESO



Corta círculos para vidrio grueso modelo BO 2740.0, marca Silberschnitt en Set. El Set incluye todas las herramientas necesarias para el corte en recto o en círculo de espesores hasta 25mm y Ø máximo de 120cm.


CORTA OVALOS



Corta Óvalos USA marca Fletcher modelo FTC-05-221 para óvalos pequeños de 11.25cm. a 60cm.




Rulina montada de 135° para espesores de 3*8mm., modelo FTC-03-131 marca Fletcher repuesto del Corta Óvalos Fletcher modelo FTC-05-221.



Corta Óvalos y Círculos Alemán Silberschnitt modelo BO 2550.0 para óvalos de mediano tamaño de 22cm. a 122cm. (Posibilidad de aumento mediante la adquisición del Kit de aumento).



Corta vidrio auto lubricado modelo BO 200.S 145° marca Silberschnitt para Corta Óvalos BO 2550.0



Corta Óvalos y Círculos Alemán Silberschnitt modelo BO 541.5 para óvalos pequeños de 2cm. a 40cm.

CORTADORES DE NAVAJA PARA AFICIONADOS



Corta pluma cuchillo para aficionados, con varios perfiles de navajas para diferentes tipos de cortes y aplicaciones. Clave A0744 modelo 6011.



Corta pluma cuchillo para aficionados, con varios perfiles de navajas para diferentes tipos de cortes y aplicaciones. Clave A0801 modelo 6022.

CORTA VIDRIO DIAMANTOR



Corta Vidrio Alemán marca Diamantor modelo BO 200.1 con 1 rulina de acero y mango de madera.

CORTA VIDRIO SILBERSCHNITT



Corta Vidrio Alemán marca Silberschnitt modelo BO 100.0 con Roseta de 6 rulinas de acero y mango de madera ecológica.

CORTA VIDRIOS FLETCHER



Corta Vidrio U.S.A. marca Fletcher modelo FTC-01-119 con 1 rulina de Acero con ángulo de corte 120°.



Corta Vidrio U.S.A. marca Fletcher modelo FTC-01-219 con 1 rulina de Metal Duro muy resistente al desgaste con ángulo de corte 124°.



Corta Vidrio U.S.A. marca Fletcher modelo FTC-01-220 con 1 rulina de Metal Duro muy resistente al desgaste con ángulo de corte 134°.



Corta Vidrio U.S.A. marca Fletcher modelo FTC-01-841 clave A0768 con 1 rulina de Metal Duro muy resistente al desgaste con ángulo de corte 134°.



Corta Vidrio U.S.A. marca Fletcher modelo FTC-01-266 clave A0974 con 1 rulina de Metal Duro muy resistente al desgaste con ángulo de corte 148°.



Rulinas Fletcher FTC-02-313 01-1W de Acero repuesto para corta vidrio FTC-01-119.

CORTA VIDRIO LUBRICADOS SILBERSCHNITT DE CABEZA ANCHA



Corta Vidrio Alemán marca Silberschnitt modelo BO 4000.0 con depósito integrado que permite un abundante flujo de aceite, cabeza ancha con 1 rulina TROPLIFE fabricada de un material especialmente resistente al desgaste con ángulo de corte 138° y distancia al corte 2.5mm. Cuerpo de Latón.

CORTA VIDRIO LUBRICADOS SILBERSCHNITT DE CABEZA EXTRECHA



Corta Vidrio Alemán marca Silberschnitt modelo BO 4000.1 con depósito integrado que permite un abundante flujo de aceite, cabeza delgada con 1 rulina TROPLIFE fabricada de un material especialmente resistente al desgaste con ángulo de corte 138° y distancia al corte 2.5mm. Cuerpo de Latón.



Corta Vidrio Alemán marca Silberschnitt modelo BO 4001.1 con depósito integrado que permite un abundante flujo de aceite, cabeza delgada con 1 rulina TROPLIFE fabricada de un material especialmente resistente al desgaste con ángulo de corte 138° y distancia al corte 2.5mm. Cuerpo de Plástico azul transparente.



Cabezales de repuesto ancho modelo BO 4010.0 de 138° y delgado modelo BO4010.1 de 138° para Corta Vidrios lubricados Silberschnitt serie 4000.0, 4000.1 y 4001.1

CORTA VIDRIO LUBRICADOS TOYO DE CABEZA ANCHA



Corta Vidrio Japonés marca Toyo modelo **TC-17B** con depósito integrado que permite un abundante flujo de aceite, **cabeza ancha** con 1 rulina de material muy resistente al desgaste con ángulo de corte **135°** y Cuerpo de Latón.



Corta Vidrio Japonés marca Toyo modelo **TC-17P** con depósito integrado que permite un abundante flujo de aceite, **cabeza ancha** con 1 rulina de material muy resistente al desgaste con ángulo de corte **135°** y Cuerpo de Plástico.



Corta Vidrio Japonés marca Toyo modelo **TC-600S** con depósito integrado que permite un abundante flujo de aceite, **cabeza ancha** con 1 rulina de material muy resistente al desgaste con ángulo de corte **135°** y Cuerpo de Plástico transparente.



Corta Vidrio Japonés marca Toyo modelo **TC-600SVB** Tap Wheel de vibración especial para vidrio grueso con depósito integrado que permite un abundante flujo de aceite, **cabeza ancha** con 1 rulina de material muy resistente al desgaste con ángulo de corte **155°** y Cuerpo de Plástico Negro.

CORTA VIDRIO LUBRICADOS TOYO DE CABEZA EXTRECHA



Corta Vidrio Japonés marca Toyo modelo **TC-1PR** con depósito integrado que permite un abundante flujo de aceite, **cabeza delgada** con 1 rulina de material muy resistente al desgaste con ángulo de corte **135°** y Cuerpo de Plástico fluorescente.



Corta Vidrio Japonés marca Toyo modelo **TC-9PR** con depósito integrado que permite un abundante flujo de aceite, **cabeza delgada** con 1 rulina de material muy resistente al desgaste con ángulo de corte **135°** y Cuerpo de Plástico en diferentes Colores.



Corta Vidrio Japonés marca Toyo modelo **TC-600PR** con depósito integrado que permite un abundante flujo de aceite, **cabeza delgada** con 1 rulina de material muy resistente al desgaste con ángulo de corte **135°** y

Cuerpo de Plástico en diferentes colores.



Corta Vidrio Japonés marca Toyo modelo **TC-10B** con depósito integrado que permite un abundante flujo de aceite, **cabeza delgada** con 1 rulina de material muy resistente al desgaste con ángulo de corte **135°** y Cuerpo de Latón.



Corta Vidrio Japonés marca Toyo modelo **TC-10P** con depósito integrado que permite un abundante flujo de aceite, **cabeza delgada** con 1 rulina de material muy resistente al desgaste con ángulo de corte **135°** y Cuerpo de Plástico.



Cabezales de repuesto ancho modelo **TC-17H** de **135°**, **TC-600HS** de **155°**, **TC-600HSV** de **155°**, para Tap Wheel y delgado modelo **TC-10H** de **135°** y **TC-600HPV** de **155°** para Tap Wheel.

RULINAS PARA MESA DE CORTE



Porta-rulinas Bohle modelo **BO 416** de 5 x 1 x 1.3mm. Para maquinas de corte Bottero, BA,SE, Grenzbach, MacoTec, Intermac y Pannkoke. Disponible en Celeste-416-120, Amarillo-416-127, Blanco-416-135, Negro-416-145 y Rojo-416-155.

Porta-rulinas Bohle modelo **BO 417** de 6 x 1.14 x 1.55mm. Para maquinas de corte Bystronic, GMB/Bavelloni, Italmec, Hegla, Lisec, y Pannkoke Disponibles sobre pedido de 10x10pz.

LUBRICANTE PARA CORTA VIDRIOS Y MESAS DE CORTE



Lubricante especial para Mesas de Corte y para Corta vidrios con auto lubricación, mejora el corte y da más vida útil a las rulinas y de fácil remoción. Clave **A0941** de 1L. Clave **A0917** de 20L y Clave **A0977** de 200L.

DESCONCHADORA DE CANTOS



Desconchadora de cantos marca CGU clave **A0310** para hacer acabado tipo hielo de excelente calidad, se puede graduar el tamaño de la concha y ajustar al grosor del vidrio.

KIT PARA CORTES EN ESQUINAS



Cortador de Esquinas Silberschnitt modelo **BO 578.0** en maletín que incluye lo indicado en la Ilustración.

KIT PARA CORTES AL BORDE



Cortador al borde para hacer cajas en la fabricación de puertas de vidrio templado. Silberschnitt modelo **BO 578.2** en maletín que incluye lo indicado en la Ilustración.

NAVAJAS DE I FILO



Navaja de 1 filo para colocadores de parabrisas.

CRAYON LÁPIZ PARA MARCAR VIDRIOS



Crayón Lápiz marca Dixon, para marcar vidrios, disponible en color Amarillo clave **A0161**, Blanco clave **A1286** y Rojo clave **A1302**.

DISCOS PARA CORTAR VIDRIO Y/O ALUMINIO



Discos diamantado para cortar vidrio plano Mak-A01323 corona continua de Ø 80mm x 1.1mm A15mm para la maquina Makita 4190W y Mak-D05212 corona continua de Ø 110mm x 1.5mm A20mm para maquina Bosch 1548-1GO.



Disco de Carburo de Tungsteno para cortar perfiles de aluminio. Mak-D03470 10"x5/8" 70 dientes, Mak-D19065 de 10"x5/8" 100 dientes y Mak-D03486 de 12"x1" 80 dientes.

ENGRAPADORA PARA MAQUEROS



Engrapadora para Marquero Multigrapas U.S.A. marca Fletcher modelo FTC-07-111. (No incluye grapas).

Usa las siguientes grapas:
Grapa diamante FTC-08-111 No.1
Grapa diamante FTC-08-211 No.2
Grapa triangulo FTC-08-311 No.5



Escuadra clave **A0191** modelo 45-600 de 600mm x 400mm. Para marcar y medir los cortes de vidrios.

ESPEJOS PARA VIGILANCIA



Espejos convexos para vigilancia con brazo de fijación. Clave **A0764** de 36cm. Clave **A0765** de 52cm y Clave **A0766** de 72cm. Medidas especiales sobre pedido. Espejos Ovalados clave **A0726** de 48cm x 33cm y clave **A0728** de 58cm x 42cm.

EXPANDER PARA MONTAR LIJAS DE BANDA



Expander de Hule Natural clave **A1126** para Bandas de Lija de 76mm x 635mm.

FIELTROS DE LANA PARA PULIR VIDRIOS ó METALES



FielTROS de Lana Natural. Para pulido y abrigantado de Vidrios y Metales desde Ø100 hasta Ø450mm. De diámetro.



FielTRO de Lana Montado para pulido de parabrisas clave **A1244** de 100x25mm.

FIELTROS SINTÉTICOS PARA PULIDO DE VIDRIOS



FielTROS Sintéticos HP U.S.A., para biseladoras rectilíneas automáticas disponibles en las siguientes medidas, Clave **A1036** de 150x25x70mm. y clave **A1041** de 190x30x115.

FLEXO METROS



Flexo metros (Cintas métricas) **Metromex** clave **A0898** 150 Plus de 13mm x 3m. Clave **A0915** 605 Plus de 19mm x 5m. Clave **A0921** 808 Plus de 25mm x 8m.



Stanley Galaxi II clave **A0203** 30945 de 12.7mm x 3m. Clave **A0970** 30950 de 19mm x 5m. Stanley Power Lock clave **A0204** 33300 de 12.7mm x 3m. Clave **A0986** 33500 de 19mm x 5m.

BOTONES



Botón cromado de 2 patas #1 1012 clave **A1138** y #2 1010 clave **A1158** para colgar espejos y cuadros.

CADENA



Cadena para colgar espejos y cuadros clave **A0741** de 10m. y clave **A0742** rollo de 50.

CAIMANES



Caimanes para colgar espejos y cuadros clave **A0691** chico bolsa 100Pz. clave **A0664** y clave **A0699** mediano todos en bolsas de 100Pz.

CHAPETONES



Chapetones en acabado latón clave **A0173** #1, clave **A0174** #2 y clave **A0175** #3, todos de 1 Pz.



Chapetones en acabado níquel clave **A0177** #1, clave **A0178** #2 y clave **A0179** #3, todos de 1 Pz.

COLAS DE PATO



Colas de Pato Nos. Jr clave **A0270**, #1 clave **A0267**, #2 clave **A0268** y #3 clave **A0269** para colgar Espejos y Cuadros.

COLAS DE PATO TIPO A Y B



Colas de Pato tipo "A" clave **A1128** y tipo "B" clave **A1129** en bolsas de 100Pz.

COLGADOR DE LÁMINA



Colgador de lamina tipo Z clave **A1130** #1, clave **A1131** #2 y clave **A1132** #3 en bolsas de plástico de 100Pz.

GRAPA DE PRESIÓN



Grapa de Presión para colgar cuadros y espejos clave **A0275** en bolsas de plástico de 100Pz.

MANIJAS PARA BOTIQUIN



Manijas para botiquin clave **A0194** juego de 2 piezas.

GRAPAS TIPO "L", "J" Y "Z"



Grapa tipo "L" ancha clave **A0274**, "L" chica clave **A0271** y "L" larga clave **A0273** todas en bolsa de 100Pz. para colgar cuadros y espejos.

Grapa tipo "J" para colgar espejos y cuadros clave **A0277** bolsa de 100Pz. **Grapa tipo "Z"** para colgar espejos y cuadros clave **A0278** en bolsa de 100Pz.

GRAPAS PARA BANDA



Grapas para Banda Nos. 25-**A0281**, 27-**A0282** y 35-**A0283**.

TIRAS DE LÁMINA



Tiras de lámina para fijar vidrios en puertas y ventanas de herrería. Clave **A0479** en paquetes de 1K.

TRIANGULOS DORADOS



Triángulos dorados importados para colgar espejos y cuadros clave **A0804** #1, **A0809** #2 y **A0834** #3 y los nacionales clave **A0284** #1, **A0285** #2 y **A0286** #3 en bolsas de 100Pz.

UÑETA



Uñetas de plástico para colgar espejos de 6mm. clave **A1444** 1Pz.

HERRAJES - CLIPS




Clip de aluminio acabado cromo para Vidrio a Muro de 6 a 12mm, de 1.1" clave **A0205** modelo CH469 27034-5.




Clip de latón sólido acabado cromo para Vidrio a Muro de 10 a 12mm, de L30mm x W20mm x H30mm clave **A0762** modelo A010 Plata.



Clip de latón sólido acabado cromo para Vidrio a Muro de 6 a 8mm, de L38mm x W20mm x H30mm clave **A0781** modelo A30-60RPlata.



Clip de latón sólido acabado cromo para Vidrio a Muro de 8 a 10mm, de L45mm x W22mm x H35mm clave **A0787** modelo A30-70RPlata.



Clip Vidrio a Muro 10x12 de Latón Sólido acabado cromo clave **A0761** modelo A008 Plata.




Clip Vidrio a Muro 5x6 de Latón Sólido acabado cromo clave **A0775** modelo A30-44 Plata.



Clip Vidrio a Muro 6x9 de Aleación de Zinc acabado cromo clave **A0196** modelo CH469 27034-1.



Clip Vidrio a Muro 6x9 de Hierro acabado cromo clave **A0477** modelo CH469-2.



Clip Vidrio a Muro 8x10 de Latón Sólido acabado cromo clave **A0780** modelo A30-50 Plata.



Clip Vidrio a Muro 6x8 de Latón Sólido acabado cromo clave **A0763** modelo A30-30R Plata.



Clip Vidrio a Muro 6x8 de Latón Sólido acabado cromo clave **A0767** modelo A30-35T Plata.



Clip Vidrio a Muro 8x10 de Latón Sólido acabado cromo clave **A0774** modelo A30-45R Plata.



Clip Vidrio a Muro 6x12 de Aleación de Zinc acabado cromo, Ajustable, clave **A0195** modelo CH469-1.



Clip Vidrio a Muro 8x10 de Latón Sólido acabado cromo clave **A0739** modelo A009 Plata.




Clip Vidrio a Vidrio Terminal 8x10 de Latón Sólido acabado cromo clave **A0754** modelo A004 Plata.



Clip Vidrio a Vidrio Intermedio 8x10 de Latón Sólido acabado cromo clave **A0755** modelo A005 Plata.

HERRAJES - PUERTAS DE ACCESO



Bisagra de Piso Hidráulica KE2.3 para 120k. Se puede usar para Zoclo Herculite y Zoclo puerta Italiana, con nuestros Zoclos Superior e Inferior, Pivote Superior y sin faltar su cerradura de ángulo al piso de nuestra marca como complementos.



Bisagra zoclo inferior clave **A0894**, modelo **KE-10 Polished** para vidrio de 8 a 12mm. Bisagra KE2.3.



Bisagra zoclo superior clave **A0896**, modelo **KE-20** para vidrio de 8 a 12mm. para Pivote KE-502A.



Bisagra zoclo superior clave **A0892**, modelo **KE-30** para vidrio de 8 a 12mm. para Pivote KE-502A.



Bisagra zoclo superior clave **A0892**, modelo **KE-512** para vidrio de 8 a 12mm. para Pivote KE-502A.



Bisagra zoclo superior clave **A0892**, modelo **KE-511** para vidrio de 8 a 12mm. para Pivote KE-502A.

Polished para Bisagra Zoclo Superior KE-20.



Soporte tipo zoclo doble para batiente con 1 Pivote de Ø11.8mm modelo **KE-41 Polished** para Bisagra Zoclo Superior KE-20.



Soporte tipo "L" para batiente con 1 Pivote de Ø11.8mm modelo **KE-40** Polished para Bisagra Zoclo Superior KE-20.



Soporte tipo zoclo doble para batiente con 2 Pivotes de Ø11.8mm **KE-547** Polished para Bisagras Zoclo Superior KE-20.



Soporte tipo "L" para batiente con 1 Pivote de Ø11.8mm **KE-546L** Polished para Bisagra Zoclo Superior KE-20 con Costilla Derecha



Soporte tipo "L" para batiente con 1 Pivote de Ø11.8mm **KE-546R** Polished para Bisagra Zoclo Superior KE-20 con Costilla Izquierda



Soporte tipo zoclo doble para batiente con 2 Pivotes de Ø11.8mm modelo **KE-548** Polished para Bisagra Zoclo Superior KE-20 con Costilla Central




Pivote superior clave **A0892** modelo **KE-502A** para Bisagra zoclo superior KE-20.



Pivote Superior de Ø15.0mm **KE-502C** para bisagra zoclo superior Dorma



Soporte tipo zoclo doble para batiente con Costilla Central, **KE-583** Polished



Soporte cuadruple con Costilla Central, **KE-585** Polished



Soporte tipo "L" para batiente **KE-509** Polished.



Soporte cuadruple para batientes, **KE-584** Polished.



Soporte cuadruple para batientes con tope de puerta, **KE-590** Polished.



Soporte Vidrio a Muro para laterales y para Batientes. **KE-528** Polished



Soporte Vidrio a Vidrio para laterales y para Batientes. **KE-481** Polished.



Soporte Vidrio a Vidrio para laterales, **KE-582** Polished.



Cerradura central rectangular **KE-100** Polished para vidrio de 8 a 12mm.



Cerradura central rectangular **KE-110** Polished para vidrio de 8 a 12mm.



Contra central para cerradura central rectangular modelo **KE-120** Polished para cerraduras **KE-100** y **KE-110** para vidrio de 8 a 12mm.



Cerradura central cuadrada modelo **KE-522A** Polished para vidrio de 8 a 12mm.

KE-522B



Contra central para cerradura central cuadrada modelo KE-522B Polished para cerradura KE-522A para vidrio de 8 a 12mm.

KE-90



Cerradura central rectangular modelo KE-90 Polished para vidrio de 8 a 12mm.

KE-80



Contra central para cerradura central rectangular modelo KE-80 Polished para cerradura KE-90 para vidrio de 8 a 12mm.

KE-53



Cerradura rectangular de ángulo al piso modelo KE-53 Polished para vidrio de 8 a 12mm.

KE-50



Cerradura de ángulo al piso clave A0818 modelo KE-50 para vidrio de 8 a 12mm.

KE-514



Cerradura rectangular de ángulo al piso modelo KE-514 Polished para vidrio de 8 a 12mm.

KE-517




Cerradura rectangular de ángulo al piso modelo KE-517 Polished para vidrio de 8 a 12mm.

KE-515



Contra de empotrar al piso para Cerraduras de ángulo al Piso modelo KE-515 Polished

KE-518



Soporte tipo zoclo para batiente con orejas para fijar en muro firme con Contra para Cerradura. Modelo KE-518 Polished

KE-520



Soporte tipo "L" para batiente con Contra para Cerraduras. Modelo KE-520 Polished

HERRAJES – PUERTAS DE LA DUCHA ASAS



Asa chapetón vidrio a vidrio de Latón Sólido Tipo "A" D32x30 modelo

S950A Cromo y S950A NiqSat, Tipo "B" D30x28 modelo S950B Cromo y S950B NiqSat y Tipo "C" D32x30 S950E Cromo, KE-600 TC Cromo y S950E NiqSat.



Asa Tipo "C" de Acero Inoxidable en acabado Pulido y Níquel Satinado. De 19x8x8, 19x10x10, 19x12x12, 25x8x8, 25x10x10 y 25x12x12.



Asa tipo Toallero de Acero Inoxidable en acabado Pulido y Níquel Satinado. De 19x16x8, 19x18x8, 19x20x8, 25x16x8, 25x18x8 y 25x20x8.

BISAGRAS PARA CRISTAL TEMPLADO DE LA DUCHA LINEA CGU




Bisagra de Latón Sólido acabado cromo y níquel satinado, modelo KE-90A para Vidrio a Muro, vidrio de 6 a 12mm.



Bisagra de Latón Sólido acabado cromo y níquel satinado modelo KE-135B para Vidrio a Vidrio de 6 a 12mm.



Bisagra de Latón Sólido acabado cromo y níquel satinado modelo KE-90D para Vidrio a Vidrio de 6 a 12mm.




Bisagra de Latón Sólido acabado cromo y níquel satinado, modelo KE-180C para Vidrio a Vidrio de 6 a 12mm.


Clips KE-01



Clip Vidrio a Muro 6*12 de Latón Sólido acabado cromo y níquel satinado modelo KE-01.



Clip Vidrio a Muro 090° 6*12 de Latón Sólido acabado cromo y níquel satinado modelo KE-04.



Clip Vidrio a Vidrio 090° 6*12 de Latón Sólido acabado cromo y níquel satinado modelo KE-03.



Clip Vidrio a Vidrio 135° 6*12 de Latón Sólido acabado cromo y níquel satinado modelo KE-02.



Clip Vidrio a Vidrio 180° 6*12 de Latón Sólido acabado cromo y níquel satinado modelo KE-05.



Clip Vidrio a Muro 180° 6*12 de Latón Sólido acabado cromo y níquel satinado modelo KE-06.

Tubos tensores

KE-400

Tubo tensor para Vidrio a Vidrio con rango de 780mm a 1020mm. KE-400 Polished



KE-300

Tubo tensor para Vidrio a Muro con rango de 780mm a 1020mm. KE-300 Polished.

HERRAJES – EN GENERAL



Bisagras para muebles de madera con puertas de cristal acabado cromo, dorado y negro.



Contra "Push" para bisagra de madera con vidrio en acabado cromo, dorado y negro.



Imán doble para contra "Push"



Imán sencillo para contra "Push" CONECTORES-UNIDORES DE VIDRIO



Conectores de Aluminio Importados y Nacionales para armar módulos y bases de cristal. Tipo "L", "T", "X" e "Y" para vidrios de 6, 9, 12 y 19mm.




Conector de plástico tipo bola clave A0156 acabado cromo, para armar módulos de vidrio de 6mm.




Conector de Aluminio para hacer jaladeras flotantes de cristal. Disponibles en acabado pulido brillante clave A1420 y aluminio sin pulir natural clave A0847.



DL-A30 Plata Conector para hacer jaladera flotante de vidrio, Chapa color Plata, Latón sólido de 98mm x 35mm.



DL-A30B Plata Conector para hacer jaladera flotante de vidrio, Chapa color Plata, Latón sólido de 90mm x 35mm.



DL-A30C Plata Conector para hacer jaladera flotante de vidrio, Chapa color Plata, Latón sólido de 80mm x 30mm.



Jaladera de acrílico autoadherible en color gris y transparente.



MAQUINAS PARA PROCESAR VIDRIO PLANO Y SUS ACCESORIOS



Bomba para recircular el refrigerante en máquinas A0802.




Cabinas para Arenado a presión (Sand Blast).



Equipos para Arenado a presión (Sand Blast).



Canteadora rectilínea horizontal de un cabezal para muela diamantada.



Cortador de Vidrios A0615 por medio de Platillas, desde 5cm. hasta 40cm., Corta Óvalos, Círculos y diversidad de formas según las plantillas utilizadas (No incluidas).



Cortadora de Mármol y concreto A1185 con su Disco de Diamante original. Si usted compra un Disco de Diamante para corte de vidrio, esta herramienta le sirve muy bien para este otro uso. Tiene sistema de inyección de agua directa sobre el corte, monofásica.



Cortadora Makita inalámbrica para cortes rectos y a 45°. Incluye Disco diamantado y Cargador de Pila



Grabador Dremel eléctrico A0099 para grabar vidrio, metal, etc. Con graduador de profundidad A0099.



Lijadora de Banda 1-1/8 x 21" Makita 550w 9031 A1101.



Lijadora de Banda 3x21" Bosch A0663 710w 300m/m 3270.



Lijadora de Banda 4x24" Bosch 1200w 450m/m 1276 A1005.



Biseladora y Canteadora tipo Pulpo. Principales aplicaciones: Media Caña, Canto Plano, Pecho Paloma, Bisel 52mm. Demco S-17De ancho o cualquier otro perfil según la muela. Mesa fija: Para cristal de 6mm a 25mm. Diámetro de 0.20m. a 2.5m. Motor trifásico 2 velocidades. Bomba vacío y Bomba sumergible. Demco



Pulidor Manual de Bisel Modelo A0115. Complemento ideal de las biseladoras de formas tipo Pulpo. Incluye Filtro de 150x40x70 y 1 Kilo de Oxido de Cerio.



Rectificador eléctrico Dremel con estuche de 75 accesorios A1303.



Sierra circular de inglete 10" B&D. 1720(7) A0893.



Taladro de Banco doble cabezal modelo A0486. Principales aplicaciones; Para barrenos sobre vidrios y espejos planos en la Industria del vidrio y espejo.



Taladro portátil A0130 para Barrenos sobre vidrios planos, ideal para barrenos directos en Obra, sobre espejos decorativos, barrenos internos y centrales, etc. Tiene capacidad para barrenos desde 6mm hasta 25.4mm.



Taladros y roto martillos.



Maquina Tripie Manual donde con la habilidad del operario se pueden hacer todo tipo de trabajos sobre vidrio, bisel, cantos, cantos encontrados, etc.

Todas nuestras Maquinas y Equipos no incluyen:

Ningún tipo de material de Instalación, seguros, maniobras, mano de obra, etc. Todo esto se puede comprar y contratar por separado.

MARTILLO CABEZAS DE PLÁSTICO Y DE LATÓN



Martillo con Cabezas de Plástico A0197.



Martillo de Latón L-248 con 4 Desarmadores (4 en 1) para el Taller, Oficina, Casa o Automóvil.

MECANISMOS PARA RELOJ




Mecanismos para Reloj con manecillas y números para los que fabrican Relojes de Pared y de escritorio. Disponibles en tamaño Chico-A0021, Mediano-A1404 y Grande-A1405.

MUELAS DIAMANTADAS




Mueles diamantadas Italianas para perfilar vidrios a **Canto Plano con y sin Aristas, Corte 45°, Discos de Corte para vidrio plano, Fresas de corte, Medias Cañas y Triple Media Caña, Media Nariz de Toro, Pecho Paloma, para Pulpo, muelas para Biseladoras y Canteadoras rectilíneas, etc.**

MUELAS PULIDORAS



Mueles Pulidoras Italianas a copa tipo **10S** de Goma Sintética con mezcla de abrasivos y Oxido de Cerio.




Mueles Pulidoras Italianas a copa tipo **10S** de Goma Sintética con mezcla de abrasivos y Oxido de Cerio.



Mueles Pulidoras Italianas Periféricas tipo **9R** de Goma Sintética con mezcla de abrasivos.



Mueles Pulidoras Italianas a copa tipo **9R** de Goma Sintética con mezcla de abrasivos.



Mueles Pulidoras Italianas periféricas tipo **BD** de Resina con mezcla de abrasivos.



Mueles Pulidoras Italianas para Incisión tipo **BD** de Resina con mezcla de abrasivos.



Mueles Pulidoras Italianas a copa tipo **MB1** tipo Piedra.



Mueles Pulidoras Italianas Periféricas tipo **RR-G4** de Goma Sintética con mezcla de abrasivos.



Mueles Pulidoras Italianas a copa tipo **X3000** de Goma Sintética y Oxido de Cerio Blanco.

OXIDO DE CERIO



Oxido de Cerio **Gold, Diamond y White Supreme 30** para Canteadoras y Biseladoras rectilíneas de muy alta calidad.

PELICULAS DE SEGURIDAD



Películas de Seguridad en diferentes calibres y colores. Aplicador de Película.


PINZAS PARA VIDRIERO



Pinza Alemana recta negra modelo **BO 5008020** Para remorder vidrio.



Pinza Alemana pico curvo **BO 5008218**.



Pinza 9" Taiwán **RC244-9"** PPG1 para abrir cortes de 0a19mm.



Pinza 8" Taiwán **RC249-8"** Pico de Pato recta de para remorder vidrios.



Pinza 9" Taiwán **RC245-9"** con gomas para abrir cortes de vidrio.

PISTOLAS DE CALAFATEO



Pistola de Calafateo **WT-214H** negras y **SJ0041-09NarCH** Naranja de 2x9" 310ml.



Pistola de Calafateo **Lander Roja/Negra** **SJ0052-09N/RCH** y **WT-215 IH** de 2x9" 310ml.



Pistola de Calafateo **Tubular Negro/Gris** **SJ0002-09NGCH** y **WT-250 9"** de 2x9" 310ml. Y las **SJ0002-13.5N/GCH** y **WT-250 14.75"** para 600ml.



Prensa sujetadora de vidrio hasta 19mm. Juego 2 piezas.

PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



Arnés de Nylon tipo Paracaidista **A0084**.



Baberos tipo Balón reforzado negro **A0895** y de Carnaza **A0686**.



Botas de Hule con casquillo de Acero en la Punta tipo industrial de 40cm de alto Nos.5, 6, 7, 8 y 9.



Protector Facial **A0695** (Caret).



Cascos de Seguridad en Aluminio Natural **A0696** y Polietileno Amarillo **A0965**.



Chalecos de Seguridad con Ojillos metálicos cubren todo el frente del Pecho, **A0982 200** ojillos y **A0937 300** ojillos.



Goggles con ventilación directa y Lentes de poli carbonato claro de seguridad.



Chaparreros **A0981** de Seguridad con Ojillos metálicos, cubren todo el frente de las piernas.



Soportes Sacro lumbares tallas **S28**, a **32**, **M32** a **36**, **L36** a **40** y **L40** a **44**. Fajas de Cuero tallas **26** a la **42**.



Guantes **A1247** Algodón tejido látex corrugado de Taiwán largo 11".



Guantes **A0061** Algodón tejido látex liso de U.S.A. largo 10".



Guantes **A0128** Algodón tejido látex liso de U.S.A. largo 11".



Guantes **A0918** Algodón tejido tipo Japonés dos palmas con puntos de PVC Nacionales.



Guantes **A0260** de lona 2 palmas con Látex Azul CGU Nacionales.



Guantes **A0261** Algodón tejido tipo Japonés con Látex Azul CGU Nacionales.



Guantes **A0067** Algodón tejido tipo Japonés Palma sin Látex Nacionales.



Guantes A0136 Algodón tejido tipo Japonés Palma Azul con puntos de PVC Nacionales.



Guantes A0687 Látex negro contra ácidos #9 Nacionales.



Guantes A0803 Nitrilo Verde 13" #8 contra solventes.



Mangas de Seguridad con ojillos metálicos A0706 con 200 ojillos y A0705 con 300 ojillos para proteger contra los vidrios.



Mascarillas sencillas y de uno o dos cartuchos, contra polvos no tóxicos y contra polvos y vapores tóxicos. Repuestos para mascarillas: Calcetines, Filtros y Cartuchos.



Muñequeras con Ojillos A0620 cierre de contacto y A0684 cierre de hebillas para proteger contra los vidrios.



Overol Tyvek con capucha elástica A0616.



Tapones auditivos de seguridad con cordón A0707.



Zapato de Seguridad en Piel, suela antiderrapante con casquillo de Acero en la punta. Nos. 25, 26, 27, 28 y 29.
PRODUCTOS PARA ESPEJOS Y VIDRIOS



Productos químicos para vidrios y espejos como Ácido Clorhídrico (Muriático), Nítrico y Sulfúrico. Agua bidestilada, Alcohol Etilico 96° e Izo propílico, Aqua Amonia, Barniz para respaldo de Espejos, Bicromato de Potasio, Cromo para plateo de Lunas, Bifloruro de Amonio, Cloruro Estanoso, Cobre micro en polvo, Desplateador, Glucosa (Dextrosa), Goma laca limón, Kola Granulada para vidrio Chip, Hidróxido de Amonio, Nitrato de Plata, Nitrato de Plomo, Polvo de Zinc, Polvo desengrasante, Presultato de Amonio, Reactivo para plateo a Mesa, Reactivo para Marmoleo (Mancha Lunas), Refrigerante-Lubricante para biseladoras y Canteadoras, Sosa Cáustica en Lentejas, Sulfato de Cobre y de Bario, Xilol para adelgazar el Barniz de Espejos, Thiurea, Productos disponibles en calidad Q.P., Industrial y ACS RA.




Matizador de vidrio en Gel y Líquido CGU para grabados parciales, totales, para opacar o decorar. Libro de Ácido Fluorhídrico.


PRODUCTOS PARA FABRICAR VIDRIO DE AISLAMIENTO ACCESORIOS PARA PERFIL DECORATIVO BAVIERA



Cruz de Plástico acabado dorado clave A0137 para unir cuatro perfiles Baviera en Cruz, después se coloca la Cruz de Aluminio para cubrir la unión de los perfiles. Y **Cruz de Plástico acabado natural clave A0661**. (Productos sobre pedido).



Terminal de Aluminio clave A0121 acabado dorado para cubrir la terminal de plástico natural que une los perfiles decorativos Baviera. (Productos sobre pedido).



Baviera Cruz de Aluminio clave A0675 acabado dorado para cubrir la cruz de plástico natural que une los 4 perfiles decorativos Baviera. (Productos sobre pedido).



Baviera Terminal de plástico acabado natural clave A0678 se coloca dentro del perfil Baviera para unir con el separador de aluminio y no permitir movimiento al diseño decorativo. (Productos sobre pedido).




Elizabeth Cruz de plástico acabado natural clave A0245 de 5mm de espesor (A) x 18mm de ancho (B), para unir 4 perfiles decorativos Elizabeth. Se recomienda con perfil separador de 5.5mm o 6.5mm, y clave A0491 de 5mm de espesor (A) x 18mm de ancho (B) para perfil de 9.5mm o 12.5mm.




Elizabeth Terminal de plástico acabado blanco clave A0071 de 5mm de espesor (A) x 18mm de ancho (B), para unir perfiles Elizabeth. Con el separador de aluminio y no permitir movimiento al diseño decorativo y clave A0314 de 8mm de espesor (A) x 18mm de ancho (B)



Elizabeth "Y" de plástico acabado blanco clave A0496 de 8mm de espesor x 18mm de ancho, para hacer figuras diferentes al diseño usado con cruz de plástico. (Producto sobre pedido).




Sellador Butil negro clave A1297 diámetro de 1.7mm rollo de 55m. Clave A1285 Butil negro diámetro 2.4mm rollo de 64m y Nafotherm 82 clave A0991 Poli sulfuro cartucho de 420ml.




Cinta Súper Spacer, el más sencillo y durable sistema para fabricar Doble ó triple Vidrio de Aislamiento, disponible en color negro y gris como estándar y en diferentes tamaños, pida más información a nuestros agentes de venta sobre su uso y aplicación.




Desecante 3" de 1.0mm – 1.5mm. Se coloca en el interior de los perfiles separadores de aluminio. Disponible clave A0029 de 1kg., A0440 de 22.7k y A0113de 25k.



Esquinero PPL de plástico natural de A0948 de 6.5mm de altura x 5.5mm de ancho para unir dos perfiles de aluminio de 5.5mm formando 90°, clave A0913 de 6.5mm x 6.5mm, A0946 de 6.5mm x 8.5mm, A0683 de 6.5mm x 11.5mm y A0875 de 6.5mm x 12.5mm.



Perfil Baviera decorativo de aluminio color blanco A0655 de 5.5mm (A) x 7.5mm (B) para usarse con perfil separador de 6.5mm. Color dorado de 5.5mm (A) x 7.5mm (B) para usarse con perfil separador de 6.5mm.



Perfil Elizabeth decorativo de aluminio color blanco A0070 de 5mm (A) x 18mm (B) para usarse con perfil separador de 5.5mm ó 6.5mm. color blanco A0280 de 8mm (A) x 18mm (B) para usarse con perfil separador de 9.5mm.



Perfil Separador de Aluminio clave A0947 de 5.5mm ancho x 4m. de largo, clave A0949 de 5.5mm ancho x 4m. de largo, clave A0950 de 5.5mm ancho x 5m. de largo, clave A0908 de 6.5mm ancho x 5m. de largo, clave A0951 de 8.5mm ancho x 5m. de largo, clave A0682 de 11.5mm ancho x 5m. de largo, clave A0522 de 12.5mm ancho x 4m. de largo y clave A0959 de 12.5mm ancho x 5m. de largo.



Poliuretano para sello secundario de la Cinta Súper Spacer. Clave A0955 Bondaflex Black 40 de 300ml. Y clave A0956 Accuflex Black 50 de 304ml.
PRODUCTOS PARA FABRICAR VITRALES



Abridor negro de cañuela, Flat end Burnisher #2404 #2404 Herramienta muy practica para abrir las cañuelas.



Cañuela de Latón "H" 3/16" BRH 31650 de 1.80m. "H" Muy buena calidad.




Cañuela de Plomo forma "C" orillas terminal A0151 y "H" intermedia central A0149.




Aceite de Linaza para hacer mastique linaza y Aceite Japan para hacer mastique Japan.




Soporte y/o Base Glasfoiler para Cinta de Cobre de 1/4", 3/16" y 7/32". Glastar Glasfoiler™ 40200 acepta 3 tamaños de lamina: 3/16", 7/32" y 1/4"; y puede distribuir 2 tamaños diferentes al mismo tiempo.



Aplicador manual para Cinta de Cobre Hand Foiler de 3/16" 40481, 7/32" 40482, 1/4" 40483 Con su pequeño Rodillo, facilita la aplicación de la Cinta de Cobre sobre el centro del canto de los vidrios marca Glastar



Aplicador manual Hand Crimper 40480 Facilita mucho la aplicación de la Cinta de Cobre sobre los costados de los vidrios. Diseñado para 1/8" espesor del vidrio.



Cautín de lápiz de 80w A0146 y 100w A0395, base para cautín A0265, Soldadura A0148 aleación 50%E-50%P, A0224 de 60%E-40%P y A0123 de 95%E-5%A de 450g.



Cautín estación de soldar para vitralista potencia variable de 5 a 80 Watts, soporte y cautín SP80 con punta MTG20 modelo **WLC200** clave **A0007**.




Controlador de temperatura A0264 para cautín.




Cepillo Small Cement Brush TL30 Cepillo de Madera pequeño con Cerdas de Plástico para el cemento.



Cepillo Cement Brush TL40 Cepillo de Madera pequeño con Cerdas de Plástico para el cemento.



Cepillo Small Wire Brush TL45 Cepillo de Madera pequeño con Cerdas de Plástico para limpiar las juntas.



Cepillo Flux Brush. Bevel King TL20 Cepillo de madera recubierto de lámina con Cerdas de Plástico para el fundente.



Cinta de Cobre Venture Tape Masterfoil plus professional quality copper foil 7/32"x36Yd 1mil, 3/16"x36Yd 1mil y A1202 1/4"x36Yd 1mil.



Clavo de Herrar #1.



Esponja con estuche para limpiar punta de cautín.



Escuadra de Plástico para vidrio de 13" x 7" Glastar 40375 Black Hecho con material no abrasivo que no rasguñará el vidrio. Los cortes perfectos del vidrio dependen de tener esta herramienta de 12-1/2." Disponible en cuatro colores llamativos.



Dobladora de cañuela de latón y Zinc A0263 Cascade Deluxe Came Bender TL1000.



Para cortar rectángulos, cuadrados y círculos repetitivamente y de manera precisa y rápida. Glastar 40345 El T-barra calibrado corta las tiras extensamente de 1/2" a 12". Los círculos perfectos de 3" a 25" en el diámetro. La torreta contiene seis ruedas cortantes de calidad superior. Las torretas del reemplazo disponible.



Fundente Glasflux A Single Flux for any stained glass soldering job. Glastar Un solo fundente para cualquier Vidrio de Color y para trabajos de Soldadura de laminas de Cobre, Cinc y Emplomados de Plomo * No se corroe o destiñe la lamina de cobre o del emplomado **A0182**



Novacan Black Patina For Solder * Lead Novacan Para dar un matiz a la soldadura. A0187 237ml. 8fl.oz.



Fundente Novacan Old Master's Stained Glass Flux* Novacan Designado como fundente* Para emplomar, Cinc y láminas de cobre A0352 237ml..



Novacan Super Brite Copper Patina For Solder. Novacan Para dar un matiz a la soldadura. A1484 237ml. 8fl.oz.



Sierra de Aro Diamantado Taurus Muy rápida manera de cortar vidrios con formas muy complejas. A0234 Pz.



Maquina Diamond Star. (Principiantes) Glastar La Nota importante: Nuestras moledoras de vidrio de diamante son las más finas en la industria han sido manufacturados bajo la inspección de UL. Sólo equipo que ha pasado todas estas pruebas se titula para desplegar el logotipo de UL. A0078 Pz.



Maquina Súper Star II. Semi-Profesional. Glastar A0017 Pz.



Maquina All Star Profesional Glastar A0047 Pz.



Maquina Pro-Star Grinder con cabeza de 2". (Nuevo producto). Glastar Motor de 1/3HP, voltaje @ 50/60 hz, 115v Speed 1625 RPM. Weight 41 lbs., tamaño 17"x18"x14" Alto, Superficie de trabajo de 17"x18". 33600Pz.



Maquinas para hacer los chaflanes en vidrios para vitral en sus tres etapas, desbaste, prepulido y pulido.



Martillo con cabezas de Plástico mod.TC7193A para artistas del vitral.



Pinza 8" Taiwán RC290-8" de doble corte (Zip Zap) para detallar vidrios de vitral



Pinza Alemana Silber modelo BO 700.0 para abrir cortes curvos para los vitralistas.




Pinza 6" Taiwán RC254-6" Plano con curvo.



Pinza 6" Taiwán RC214-6"+T Plano con curvo.



Pinza 8" Taiwán RC248-8" con tornillo fijador para abrir cortes de 0a8mm.



Restirador de cañuela de plomo TL750



The Glass Gripper sujetador de vidrio.



Glass Nappers.



Refacción Wisar Glastar Diamond Grinders Head 1/4" # 30710 A0107, 5/8" # 30521 A0077 y 3/4" # 30306 A0079



Tijeras de doble corte para plantillas de 1.0mm A0112 Azul y para 2.0mm A0248 Gris.


REMACHADORAS



Remachadora sencilla TC39022 A0326 Negro-Amarillo.



Remachadora sencilla T730GS Azul-Negro. A0400



Remachadora de accionamiento para lugares incómodos donde una remachadora común no llega A0422 T730TWL Verde-Rojo.

RESINA PARA LAMINAR VIDRIOS EN FRIO



Resina para laminar vidrios en frío. RUEDAS DE HULE



Ruedas de Hule para prepulidos de vidrios usadas con Tierra Pomas en una Maquina Tripie tradicional.

SEGUETAS PARA FIERRO Y PARA VIDRIO



Segueta De hierro dentada A1115 para cortar Metales. Segueta con recubrimiento de Carburo de Tungsteno para cortar vidrios A0225.

SELLADORES, ADHESIVOS Y PEGAMENTOS



Adhesivo para fijar Espejos sobre muros y diversas superficies Marca CGU A0859 0.5L, y A0860 de 1L.



Adhesivo para fijar Espejos sobre muros y diversas superficies Marca Gunther Ultra Bond para aplicación con Pistola de Calafateo en cartuchos de 300ml. RAS-12060O5F.



Mastique A0811 para colocación de vidrios. Bolsas de kilo y a granel.



Pegamento para pegar espejos retrovisores al parabrisas. Vidrio-Metal y Vidrio-Vidrio. **Adhesivo 312** con 20 ml. y acelerador NF-LP-3333 con 170g. A0495 marca Loctite



Pegamento UV Bohle modelo B665-0 totalmente transparente para pegar Vidrio a Vidrio disponible en 100g clave BO 5209300 y 1000g. clave BO 5209324. **Adhesivo UV Bohle modelo B682-T** transparente para pegar Vidrio a Metal disponible en 100g clave BO 5209394 y 1000g. clave BO 5209396. Ambos de secado con Lámpara de UV.



Sella. Lámpara de UV A1070 para el secado de nuestros adhesivos UV transparentes y de color. Aún cuando la lámpara es de poca intensidad, siempre será mejor que no se exponga directamente a su luz directa.



Sellador para orillas de los espejos, evita la oxidación y deterioro de sus espejos, marca Gunther Seal Kwik.



Selladores Acrilastic sellador 100% acrílico siliconizado A1140 blanco y A1161 Negro para juntas con movimiento moderado entre aluminio/muro y grietas no mayores a 6mm.



Selladores Dow Corning / Sixta, los mejores Selladores para todo tipo de aplicación tales como Juntas Acrílicas, Juntas en General, Vidrios Estructurales, Alta Temperatura, Baños y Cocinas, Grado Arquitectónico, Plásticos Metales y Mampostería, Poli carbonatos, Uso General, Universal Super Transparente y Silicones.



Selladores de Juntas Baker Rod de 3/8" Rollo de 640m.A1102, de 1/2" Rollo de 762m.A1103 y de 1" Rollo de 182m. A1104 para rellenar en las fachadas integrales y ocupar menos silicón.



Yeso Piedra Azul, Amarillo y Blanco para Zapata Herculite.